

---

Sagsnummer: 15546

Int.: HEBA

Revideret af:

## SOLRØD KOMMUNE - STRANDENS HUS

### OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FRA SPARRINGGRUPPENS INPUT

Nedenstående er en oversigt over de projektmæssige punkter fra sparringsgruppe, som Solrød Kommune i samråd med Kuben enten har indarbejdet i projektet eller fravalgt samt en kort begrundelse herfor.

#### Repræsentanter

Dansk handicapforening: Willy og Mette

Kajakklubben: Kirsten og Lars

Sejlklubben: Mads og Anders

Volleyball: Mikkel

Vinterbadeklubben: Arne?

#### 1. Projektmæssige punkter

##### Udearealer

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Er belægningen egnet til handicappede samtidigt med at der ser indbydende ud? Slotsgrus er en mulighed. (Handicap)

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Kan man inddrage noget af vejen i det rekreative område, ved at gøre vejen så smal, at den kun har minimumsbredde til beredskabsvej. (Sejl)

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Er det muligt at placere handicappladserne til venstre for restauranten i stedet for midt på pladsen?

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Ønske om at rykke miljøstationen væk fra midten.

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Ønske om at flytte de offentlige toiletter væk fra klubhuset. Det vil skabe et uheldigt flow hvis det offentlige toilet ligger i klubhuset i stedet for i starten af byggegrunden. Badegæster vil enten løbe ind over rekreativt område eller ind over klit/restaurant-område.

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Er funktionen af byggeriet tænkt ordentligt ind i projektet? Er der nok faciliteter til at afholde stævner/andre aktiviteter

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Kunne man overveje at grave miljøstationerne ned?

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Kan elevatoren måske flyttes udenfor, men placeres så den står i en af de tre toppe, således at man ikke får den grimme skorsten og det dermed arkitektonisk harmonerer med resten. (sej)

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Ønske om cykelstativer for enden af grunden (Kajak)

**Projektgruppens svar:**

### Indenfor

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Hvorfor skal husets bedste rum være mødelokale?

HB: Skulle den gode udsigt hellere være udnyttet til sauna?

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** HB: Kan man fjerne væggen ovenpå, så der bliver et stort opholdsrum/møderum det ville samtidigt sparre trappen?

Det vil indbyde til hygge og klubmiljø med sofaer osv.

HB: Det vil også gøre at døren kunne flyttes, så der er plads til elevatoren udenfor, i midten af facaden.

**Projektgruppens svar:**

### Indretning

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Der ønskes genstande fra klubberne, for at skabe personlighed. Kulturen nu skal bringes med videre fra de nuværende klubhuse.

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Det skal være hyggeligt og praktisk. Skabsplads, hyldeplads, bogreol og opbevaring af "smukke" genstande. (Kajak)

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Gulvet i opholdsrummet skal være af et hyggeligt og indbydende materiale. Der blev snakket om bambusgulv, da det tåler alt muligt, og de har gode erfaringer med det fra Solrød vandsport. Loftet kunne måske være troltex.

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Ønske om blandet indretning der opdeler i små "rum" frem for institutionsborde i lange rækker.

**Projektgruppens svar:**

### Faciliteter til udstyr (Depotskuret)

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Der skal i hvert fald være plads til opbevaring af motorbåde, kajaker, net+bold, ophængning af dragter

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Ønske om et fælles værksted

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Der hvor udstyr opbevares kunne det være godt at indtænke tørring, udluftning og evt. frostsikring

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Indretningen inden for skallen skal kunne rykkes, så rummet kan tilpasses antallet af medlemmer

**Projektgruppens svar:**

**Sauna**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Er det den bedste løsning at placere begge saunaer udenfor? Det ville give mere foreningsstemning at placere den ene indenfor. Den til vinterbaderne kan fint placeres udenfor.

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Indretningen ønskes så der er mulighed for saunagus. (Vinterbader)

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Kunne de to saunaer placeres længere fra hinanden, så der er en mere tydelig opdeling?

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Der er behov for to saunaer, da vinterbaderne er meget frie mennesker. Saunaen bliver brugt hver dag i vinterbadeklubben, så de skal have deres egen. (Vinterbader)

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Ønske om at saunaen kun er for klubbernes medlemmer. Det giver mere foreningsstemning, samtidigt er man er bange for, at den ellers vil blive ødelagt, fordi folk udefra ikke føler noget ansvar. (Vinterbader)

- **Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Der skal være en form for administration, der styrer driften. Vinterbadeklubben bør styre den ene, men hvem skal styre den anden?

**Projektgruppens svar:**

- **Sparringsgruppens spørgsmål:** Saunaerne skal ikke være to identiske. Vinterbadeklubben har mange specifikke ønsker til den ene, mens den anden skal bruges af mange forskellige slags mennesker. (Vinterbader)

**Projektgruppens svar:**

#### Afsluttende

- Der er ikke sket nok fra sidste møde til nu
- Godt ift. den indvendige udvikling, mangelfuld ift. den udvendige